



# L'ELECTRONIC MEDICAL RECORD NELLE DIPENDENZE E NEI DISORDINI PSICHIATRICI


Un nuovo sistema di reporting per mFp  
professional: lo standard internazionale, il  
sistema ANIS e il Tracciato Sind 3.0

**Bruno Genetti**

**28 Maggio 2014 - ROMA**



# I 5 indicatori chiave europei



1



## General population surveys (GPS)

General population surveys are used to obtain information on drug use among the general population.

2



## Problem drug use (PDU)

This key indicator collects data on the prevalence and incidence of problem drug use at national and local level.

3



## Drug-related deaths and mortality (DRD)

The aim of this indicator is to obtain statistics on the number and characteristics of people who die as a consequence of drug use.

4



## Treatment demand indicator (TDI)

The treatment demand indicator is used to describe the population of problem drug users entering treatment.

5



## Drug-related infectious diseases (DRID)

This key indicator collects data on drug-related infectious diseases, particularly among injecting drug users.



# L'indicatore chiave TDI – Domanda di trattamento



## Treatment demand indicator (TDI)

The treatment demand indicator is used to describe the population of problem drug users entering treatment.







# Indicatore TDI e SIND



E.M.C.D.A.A.

European Monitoring Centre  
for Drugs and Drug Addiction



2000

COUNCIL OF EUROPE

Panorama Group

EMCDDA SCIENTIFIC REPORT

Treatment demand indicator  
Standard protocol 2.0

EMCDDA/2000

EMCDDA/2000



Treatment demand indicator (TDI)  
Standard protocol 3.0

Guidelines for reporting data on people entering drug treatment  
in European countries

EMCDDA  
MANUALS

9


Ministero della Salute

DECRETO 11 giugno 2010

Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze. (10A08312) (G.U. Serie Generale  
n. 160 del 12 luglio 2010)



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del  
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei  
Sottosegretari di Stato»;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1950, n.  
309, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle leggi in  
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  
prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti»;  
Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica  
n. 309 del 1950, che definisce i compiti e le funzioni  
dell'Osservatorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per  
la verifica dell'andamento del fenomeno delle Tossicodipendenza,  
provvedendo all'acquisizione periodica e sistematica dei dati di cui  
al comma 2, lettere a), b), e c);  
Visti gli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della  
Repubblica n. 309 del 1950, con i quali, rispettivamente, vengono  
definite le attribuzioni del Ministero della sanità e istituito il  
Servizio Centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti  
e psicotrope presso il Ministero della sanità e istituito il  
comitato di indirizzo e coordinamento in materia e per la raccolta e  
l'elaborazione dei dati di cui al comma 2, lettere a), b) e c);  
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,  
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121,  
che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse  
umane e i compiti in materia di politiche antidroga già  
attribuiti al Ministero della solidarietà sociale;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri 15 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28






# SIND – istruzioni operative






# SIND – Architettura del sistema







# Addiction National Interactive System





# Obiettivi dell'applicazione



Fornire alle Regioni e PP.AA. e all'Osservatorio Nazionale per le Dipendenze un supporto operativo automatizzato per l'**analisi della qualità** dei dati oggetto di rilevazione per il debito informativo nazionale ed europeo



Elaborare in modalità automatica **indicatori epidemiologici e di attività** per la tossicodipendenza, secondo gli standard nazionali ed europei



Predisporre in modalità automatica **tabelle e grafici per predisposizione della reportistica** prevista dal debito informativo nazionale ed europeo



Fornire la possibilità di **sviluppo di ulteriori indicatori** oltre gli standard già presenti e la **predisposizione di report ad-hoc regionali** secondo le esigenze dell'Osservatorio



Fornire la possibilità di effettuare **analisi in tempo reale** dei dati oggetto di rilevazione per il debito informativo nazionale ed europeo





# Analisi qualità dei dati ed elaborazioni





# Analisi qualità dei dati - COPERTURA

Menu

Glossario

Copertura

Completezza

Coerenza

ANALISI

FILTRO

## Regione

Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Emilia Romagna  
Friuli Venezia Giulia  
Lazio  
Liguria  
Lombardia  
Marche  
Molise  
Piemonte  
Prov. aut. Bolzano  
Prov. aut. Trento  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana  
Umbria  
Valle d'Aosta  
Veneto

## COPERTURA Grado di copertura dell'archivio

### COPERTURA (%) - ANAGRAFICA

	Soggetti non anonimi (Flusso SIND)	Utenti 2012 (Relazione al Parlamento)	Copertura (%)
Abruzzo	4.194	3.994	105,0
Basilicata	1.693	1.404	120,6
Calabria	1.471	3.651	40,3
Campania	15.070	15.937	94,6
Emilia Romagna	13.142	13.035	100,8
Friuli Venezia Giulia	3.419	3.173	107,8
Lazio	9.496	15.153	62,7
Liguria	7.738	7.110	108,8
Lombardia	20.376	18.188	112,0
Marche	3.158	4.993	63,2
Molise	375	1.148	32,7
Piemonte	9.754	9.747	100,1
Prov. aut. Bolzano	824	725	113,7
Prov. aut. Trento	1.111	1.068	104,0
Puglia	13.797	15.185	90,9
Sardegna	4.059	5.486	74,0
Sicilia	12.608	10.941	115,2
Toscana	17.768	17.948	99,0
Umbria	3.549	3.083	115,1
Valle d'Aosta	320	273	117,2
Veneto	12.842	11.859	108,3
<b>Totale</b>	<b>156.764</b>	<b>164.101</b>	<b>95,5</b>

### LEGENDA COLORI

- Percentuale compresa tra 90% (incluso) e 100%
- Percentuale compresa tra 80% e 90%
- Percentuale compresa tra 0% e 80% (incluso)

### COPERTURA (%) - ALTRI ARCHIVI

	Contatto	Prestazioni	Sostanze d'uso	Esami	Monitoraggio HIV
Abruzzo	95,7	95,2	87,9	26,3	91,3
Basilicata	82,9	82,9	70,0	26,0	23,9
Calabria	74,5	2,3	35,7	4,4	35,8
Campania	100,0	95,0	22,8	1,4	1,8
Emilia Romagna	99,0	99,0	98,0	67,3	100,4
Friuli Venezia Giulia	88,7	88,7	64,0	10,3	0,0
Lazio	100,0	100,0	90,7	4,4	11,5
Liguria	89,4	89,3	59,1	25,8	22,3
Lombardia	88,6	88,4	53,2	60,0	90,9
Marche	74,4	55,6	61,2	9,0	6,4
Molise	78,9	78,9	40,5	34,1	17,9
Piemonte	100,0	99,9	92,9	45,7	26,4
Prov. aut. Bolzano	94,2	88,0	93,8	36,7	0,0
Prov. aut. Trento	100,0	100,0	99,6	27,2	95,0
Puglia	100,0	97,6	42,9	1,1	1,8
Sardegna	96,4	96,4	41,9	0,0	0,0
Sicilia	86,9	86,0	68,9	15,3	13,9
Toscana	100,0	99,7	63,0	9,2	16,9
Umbria	87,0	86,7	70,2	45,5	45,7
Valle d'Aosta	100,0	85,3	100,0	22,5	0,0
Veneto	80,8	79,3	52,9	29,8	29,1
<b>Totale</b>	<b>93,5</b>	<b>91,4</b>	<b>62,5</b>	<b>25,5</b>	<b>34,3</b>

### LEGENDA COLORI

- Percentuale compresa tra 80% (incluso) e 100%
- Percentuale compresa tra 40% e 80%
- Percentuale compresa tra 0% e 40% (incluso)



# Analisi qualità dei dati - COMPLETEZZA

Menu

Glossario

## TABELLE

Grado di completezza degli archivi

COMPLETANZA

Tabelle

Radar

Cruscotti

COMPLETANZA

Controlli

FILTRO

### Regione

Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Emilia Romagna  
Friuli Venezia Giulia  
Lazio  
Liguria  
Lombardia  
Marche  
Molise  
Piemonte  
Prov. aut. Bolzano  
Prov. aut. Trento  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana  
Umbria  
Valle d'Aosta  
Veneto

### LEGENDA COLORI

- Percentuale compresa tra 80% (incluso) e 100%
- Percentuale compresa tra 30% e 80%
- Percentuale compresa tra 0% e 30% (incluso)

### ANAGRAFICA SOGGETTO

Valori obbligatori	
Codice regione	17.549
Anno nascita	17.549
Cittadinanza	17.322
Sesso	17.549
Stato civile	17.322
Titolo di studio	17.322
Codice occupazione	17.322
Condizione abitativa convivenza	17.322
Condizione abitativa alloggio	17.322
Soggetto con figli minorenni	17.322
Vaccinato HBV	17.322
Età di primo uso	17.322
Codice sostanza d'uso	17.322
Età di primo trattamento	17.322

### ANAGRAFICA SOGGETTO

Valori utili	
Codice regione	17.549
Anno nascita	17.549
Cittadinanza	17.322
Sesso	17.549
Stato civile	6.486
Titolo di studio	7.953
Codice occupazione	7.936
Condizione abitativa convivenza	6.743
Condizione abitativa alloggio	6.827
Soggetto con figli minorenni	7
Vaccinato HBV	99
Età di primo uso	5.974
Codice sostanza d'uso	7.536
Età di primo trattamento	8.005

### ANAGRAFICA SOGGETTO

% Utili su Obbligatori	
Codice regione	100,0
Anno nascita	100,0
Cittadinanza	100,0
Sesso	100,0
Stato civile	37,4
Titolo di studio	45,9
Codice occupazione	45,8
Condizione abitativa convivenza	38,9
Condizione abitativa alloggio	39,4
Soggetto con figli minorenni	0,0
Vaccinato HBV	0,6
Età di primo uso	34,5
Codice sostanza d'uso	43,5
Età di primo trattamento	46,2

### DATI DI CONTATTO

Valori obbligatori	
Soggetto residente nel comune/territ...	16.570
Uso per via iniettiva	16.570
Tipologia invio	16.570
Data prima apertura di una cartella n...	16.570
Data inizio del contatto attivo	16.570
Stato contatto a fine anno	16.570
Tipo trattamento	16.570

### DATI DI CONTATTO

Valori utili	
Soggetto residente nel comune/territ...	7.444
Uso per via iniettiva	4.028
Tipologia invio	16.564
Data prima apertura di una cartella n...	16.432
Data inizio del contatto attivo	16.500
Stato contatto a fine anno	16.570
Tipo trattamento	15.708

### DATI DI CONTATTO

% Utili su Obbligatori	
Soggetto residente nel comune/territ...	44,9
Uso per via iniettiva	24,3
Tipologia invio	100,0
Data prima apertura di una cartella n...	99,2
Data inizio del contatto attivo	99,6
Stato contatto a fine anno	100,0
Tipo trattamento	94,8

### SOSTANZE D'USO

Valori obbligatori	
Codice sostanza	10.927
Primaria secondaria	10.927
Diagnosi	10.927
Età primo uso	10.927
Età primo trattamento	10.927
Via di assunzione	10.927
Frequenza di assunzione	10.927

### SOSTANZE D'USO

Valori utili	
Codice sostanza	10.825
Primaria secondaria	10.906
Diagnosi	260
Età primo uso	10.927
Età primo trattamento	0
Via di assunzione	9.985
Frequenza di assunzione	9.372

### SOSTANZE D'USO

% Utili su Obbligatori	
Codice sostanza	99,1
Primaria secondaria	99,8
Diagnosi	2,4
Età primo uso	100,0
Età primo trattamento	0,0
Via di assunzione	91,4
Frequenza di assunzione	85,8

### GRUPPI DI PRESTAZIONI OMOGENEE

Valori obbligatori	
Codice farmaco	15.521
Dosaggio medio	5.376
Tipo sede trattamento	22.133
Codice gruppo prestazioni omogenee	22.133
Data inizio prestazioni	22.133
Data chiusura prestazioni	22.133
Numero prestazioni	22.133

### GRUPPI DI PRESTAZIONI OMOGENEE

Valori utili	
Codice farmaco	5.394
Dosaggio medio	5.376
Tipo sede trattamento	22.133
Codice gruppo prestazioni omogenee	22.133
Data inizio prestazioni	22.133
Data chiusura prestazioni	22.133
Numero prestazioni	22.133

### GRUPPI DI PRESTAZIONI OMOGENEE

% Utili su Obbligatori	
Codice farmaco	34,8
Dosaggio medio	100,0
Tipo sede trattamento	100,0
Codice gruppo prestazioni omogenee	100,0
Data inizio prestazioni	100,0
Data chiusura prestazioni	100,0
Numero prestazioni	100,0

### ESAMI SOSTENUTI

Valori obbligatori	
Codice esame	310
Data esame	310
Esito esame	310

### ESAMI SOSTENUTI

Valori utili	
Codice esame	310
Data esame	310
Esito esame	310

### ESAMI SOSTENUTI

% Utili su Obbligatori	
Codice esame	100,0
Data esame	100,0
Esito esame	100,0





# Analisi qualità dei dati - COERENZA

**Menu**  
**Glossario**

**Tabelle**  
**Radar**  
**Cruscotti**

**Controlli**

**Regione**  
Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Emilia Romagna  
Friuli Venezia Giulia  
Lazio  
Liguria  
Lombardia  
Marche  
Molise  
Piemonte  
Prov. aut. Bolzano  
Prov. aut. Trento  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana  
Umbria  
Valle d'Aosta  
Veneto

**Esporta elenco matricole con controlli**

**MODELLO LOGICO**

**ANAGRAFICA SOGGETTO**

**CONTROLLI DI COERENZA**  
Grado di completezza degli archivi

```
graph TD; ESAMI[ESAMI SOSTENUTI] --> ANAGRAFICA[ANAGRAFICA SOGGETTO]; PATOLOGIE[PATOLOGIE CONCOMITANTI] --> ANAGRAFICA; SOSTANZE[SOSTANZE D'USO] --> DATI[DATI DI CONTATTO]; ANAGRAFICA <--> DATI; DATI <--> PRESTAZIONI[PRESTAZIONI OMOGENEE];
```

**Possibilità di esportare i codici soggetto che presentano incoerenze nei dati**

**Soggetti con anno di nascita fuori intervallo**  
0,4%  
**Elenco matricole**  
000330359331366  
001410901099417  
002180380001105  
005210171182044  
006290056347753

**Soggetti con età primo uso fuori intervallo**  
64,7%  
**Elenco matricole**  
000010424468818  
000010512627781  
000020135931067  
000020443134219  
000030215905584

**Soggetti con età primo trattamento fuori intervallo**  
53,4%  
**Elenco matricole**  
000020135931067  
000030215905584  
000030805903608  
000050795751504  
000070070049577



# Analisi qualità dei dati - Report



## ANALISI DELLA QUALITÀ

### Flusso SIND

Regione Lazio

#### ANALISI DELLA QUALITÀ - Flusso SIND Regione Lazio

	Conteggio soggetti	% Soggetti su Anagrafica
Soggetti	9.496	100
SDU	9.496	100
Indicazioni consegnate	9.496	100
SDU	9.496	100
Testi: HIV	380	4
Testi: HCV	380	4
Testi: Altri test	100	1
Testi: HIV	1.089	11

percentuale di soggetti su totale soggetti anno precedente  
percentuale di soggetti su totale soggetti non anonimi presenti in anagrafica

#### PREZZO

	Record naturali	Record utili	% Record utili su Record naturali
Soggetti	9.496	9.496	100
SDU	10.229	10.229	100
Indicazioni consegnate	10.229	10.229	100
SDU	10.229	10.229	100
Testi: HIV	1.089	1.089	100
Testi: HCV	380	380	100
Testi: Altri test	100	100	100
Testi: HIV	1.089	1.089	100


considerati come record utili i soggetti non anonimi, contando una sola volta ciascun soggetto  
SDU record considerati come utili  
SDU considerati come record utili quelli con sostanza primaria nota (Primaria/Secondaria/1 e 2)  
considerati come record utili tutti i record, tranne quelli che presentano prestazioni "Sommistrazione"

ESAME HIV: considerati i record con Codice Esame=01.02.03.04.05 e con Esito Esame diverso da "Non prescritto" (S)  
ESAME HCV: considerati i record con Codice Esame=06 e con Esito Esame diverso da "Non prescritto" (S)  
ESAME ALTRI TEST: considerati i record con Codice Esame=07.08.09.10 e con Esito Esame diverso da "Non prescritto" (S)  
MONTAGGIO HIV: considerati come record utili quelli che non hanno bersaglio "Non nota" (S) e "Tipo trattamento" "Non nota" (S) e Esito ultimo esame "Non prescritto" (S)

#### ANALISI DELLA QUALITÀ - Flusso SIND Regione Lazio

##### FLOW-CHART PULIZIA

Il flow-chart presenta lo schema della pulizia fatta sui soggetti, a partire dal numero di soggetti presenti nell'archivio Anagrafica originale. Le percentuali presentate ad ogni step sono sempre riferite al totale dei soggetti in archivio Anagrafica originale, ad eccezione dell'ultimo step, in cui è rappresentata la suddivisione percentuale tra i soggetti con sostanza primaria nota e i soggetti con sostanza primaria non nota o mancante (calcolata sui soggetti finali puliti: non anonimi, con contatto e con prestazioni).



#### ANALISI DELLA QUALITÀ - Flusso SIND Regione Lazio

Valori disponibili	Valori utili	% Utili su disponibili
9.496	9.496	100
9.496	9.496	100

Valori disponibili	Valori utili	% Utili su disponibili
10.229	10.229	100
10.229	10.229	100

Valori disponibili	Valori utili	% Utili su disponibili
40.276	40.276	100
40.276	40.276	100
40.276	40.276	100
40.276	40.276	100
2.449	2.449	100
2.449	2.449	100

Valori disponibili	Valori utili	% Utili su disponibili
10.229	10.229	100
10.229	10.229	100

Valori disponibili	Valori utili	% Utili su disponibili
1.176	1.176	100
1.176	1.176	100


Valori disponibili	Valori utili	% Utili su disponibili
1.089	1.089	100
1.089	1.089	100

#### ANALISI DELLA QUALITÀ - Flusso SIND Regione Lazio





# Elaborazione dei dati - Sostanza d'abuso primaria




Navigazione  
interattiva





# Elaborazione dei dati – Prestazioni erogate





# Reportistica istituzionale





# Tabelle standard TDI

Menù

Esporta

Stampa

Valori %

Delta System

Grafici

TDI

Filtri di selezione

4

5

6 (1)

6 (2)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Regione

Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Emilia-Romagna  
Friuli-Venezia Giulia  
Lazio  
Liguria  
Lombardia  
Marche  
Molise  
Piemonte  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana  
Trentino-Alto Adige  
Umbria  
Valle d'Aosta  
Veneto

Azienda sanitaria

101 - AGRIGENTO  
101 - ALTO MOLISE  
101 - AVELLINO/I  
101 - AVEZZANO/SULMONA  
101 - AZIENDA SANITARIA D  
101 - BARI/I  
101 - BELLUNO  
101 - CITTA' DI CASTELLO  
101 - IMPERIESE  
101 - MASSA CARRARA  
101 - PAOLA  
101 - PESARO  
101 - PIACENZA  
101 - ROMA/A  
101 - SASSARI  
101 - TORINO I  
101 - TRIESTINA

## 7. Primary drug by age

TABELLE TDI

### 7.1.1. Primary drug by age – All treatment entrants (Never previously treated + Previously treated + Not known/Missing)

		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	>=65	Not known / missing	Total
1. Opioids (total)	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>404</b>	<b>491</b>	<b>562</b>	<b>540</b>	<b>496</b>	<b>301</b>	<b>115</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3035</b>
	1.1 heroin	0	91	395	485	553	532	493	294	112	30	3	0	0	2988
	1.2 methadone misused	0	0	5	3	5	4	2	5	2	1	0	0	0	27
	1.5 other opioids (please speci...	0	1	4	3	4	4	1	2	1	0	0	0	0	20
2. Cocaine (total)	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>137</b>	<b>236</b>	<b>308</b>	<b>247</b>	<b>183</b>	<b>97</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1290</b>
	2.1 powder cocaine (HCL)	0	29	125	231	296	244	176	95	30	15	4	2	0	1247
	2.2 crack cocaine	0	1	12	5	12	3	7	2	0	1	0	0	0	43
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
3. Stimulants other than cocaine (total)	3.1 amphetamines	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	3.3 MDMA and derivates	0	1	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	3.5 other stimulants (please sp...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
4. Hypnotics and Sedatives (total)	4.1 barbiturates misused	0	0	1	0	4	2	6	4	2	3	0	0	1	23
	4.2 benzodiazepines misused	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	4.4 other hypnotics and sedati...	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
5. Hallucinogens (total)	5.1 LSD	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	5.3 other hallucinogens (pleas...	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
6. Volatile Inhalants	6. Volatile Inhalants	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>193</b>	<b>254</b>	<b>207</b>	<b>152</b>	<b>77</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>993</b>
7. Cannabis (total)	7. Cannabis (total)	4	193	254	207	152	77	59	29	14	2	0	0	2	993
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
9. Other Substances (total)	9. Other Substances (total) (pl...	0	0	2	3	7	2	6	4	2	3	2	0	1	32
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>298</b>	<b>310</b>	<b>365</b>	<b>292</b>	<b>239</b>	<b>164</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1905</b>
99. Not known / missing		2	64	298	310	365	292	239	164	64	42	25	20	20	1905


### 7.1.2. Primary drug by age – Never previously treated

		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	>=65	Not known / missing	Total
1. Opioids (total)	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>245</b>	<b>211</b>	<b>196</b>	<b>174</b>	<b>150</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1173</b>
	1.1 heroin	0	86	238	207	190	168	147	74	24	8	1	0	0	1143
	1.2 methadone misused	0	0	4	2	4	3	2	1	0	1	0	0	0	17





# Grafici per l'indicatore TDI





# Differenze territoriali - TDI Delta system

Menù

Esporta

Stampa

TDI

TDI

Filtri di selezione

4

5

6 (1)

6 (2)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Regione

Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania  
Emilia-Romagna  
Friuli-Venezia Giulia  
Lazio  
Liguria  
Lombardia  
Marche  
Molise  
Piemonte  
Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana  
Trentino-Alto Adige  
Umbria  
Valle d'Aosta  
Veneto

Azienda sanitaria

106 - VICENZA  
107 - PIEVE DI SOLIGO  
113 - MIRANO  
115 - CITTADILLA  
118 - ROVIGO  
120 - VERONA  
101 - AGRIGENTO  
101 - ALTO MOLISE  
101 - AVELLINO/1  
101 - AVEZZANO/SULMONA  
101 - AZIENDA SANITARIA C

## 7. Primary drug by age

DELTA SYSTEM

### 1. Oppioidi

	Veneto	Italia	Scostamento %	Scostamento %
<15	0	0	-	
15-19	31	92	138,61%	
20-24	82	404	43,58%	
25-29	61	491	-12,11%	
30-34	62	562	-21,98%	
35-39	67	540	-12,20%	
40-44	68	496	-3,00%	
45-49	43	301	1,01%	
50-54	11	115	-32,45%	
55-59	4	31	-8,82%	
60-64	0	3	-100,00%	
>=65	0	0	-	
Not known /...	0	0	-	

### 2. Cocaina

	Veneto	Italia	% Scostamento	% Scostamento
<15	0	0	-	
15-19	3	30	17,17%	
20-24	10	137	-14,41%	
25-29	28	236	39,15%	
30-34	24	308	-8,63%	
35-39	17	247	-19,32%	
40-44	15	183	-3,88%	
45-49	12	97	45,08%	
50-54	0	30	-100,00%	
55-59	1	16	-26,61%	
60-64	0	4	-100,00%	
>=65	0	2	-100,00%	
Not known /...	0	0	-	

### 3. Stimolanti

	Veneto	Italia	% Scostamento	% Scostamento
<15	0	0	-	
15-19	0	3	-100,00%	
20-24	3	9	22,22%	
25-29	3	6	83,35%	
30-34	0	3	-100,00%	
35-39	0	0	-	
40-44	0	0	-	
45-49	0	0	-	

### 4. Ipnotici e Sedativi

	Veneto	Italia	% Scostamento	% Scostamento
<15	0	0	-	
15-19	0	0	-	
20-24	1	3	-25,02%	
25-29	0	0	-	
30-34	3	4	68,80%	
35-39	0	4	-100,00%	
40-44	4	6	50,00%	
45-49	3	4	68,80%	



# TDI – Report

## Elenco tabelle STANDARD TABLE TDI

### ELENCO TABELLE - TDI

4. Soggetti in trattamento per tipo di trattamento
  - 4.1.1. Soggetti per tipo di trattamento e centro di trattamento (numero di casi)
5. Sostanza primaria per centro di trattamento
  - 5.1.1. Sostanza primaria per centro di trattamento - Tutti i trattamenti
  - 5.1.2. Sostanza primaria per centro di trattamento - Primi trattamenti
  - 5.1.3. Sostanza primaria per centro di trattamento - Precedenti trattamenti
6. Sostanza primaria per genere - Tutti i trattamenti
  - 6.1.1. Sostanza primaria per genere - Tutti i trattamenti
  - 6.1.2. Sostanza primaria per genere - Primi trattamenti
  - 6.1.3. Sostanza primaria per genere - Precedenti trattamenti
  - 6.1.4. Sostanza primaria per età media di inizio trattamento, età media di primo uso e tempo di latenza medio, per genere - Tutti i trattamenti
  - 6.1.5. Sostanza primaria per valori validi di età media all'inizio del trattamento, di età media al primo uso e di entrambi, per genere - Tutti i trattamenti
  - 6.1.6. Sostanza primaria per età media di inizio trattamento, età media di primo uso e tempo di latenza medio, per genere - Primi trattamenti
  - 6.1.7. Sostanza primaria per valori validi di età media all'inizio del trattamento, di età media al primo uso e di entrambi, per genere - Primi trattamenti
  - 6.1.8. Sostanza primaria per età media di inizio trattamento, età media di primo uso e tempo di latenza medio, per genere - Precedenti trattamenti
  - 6.1.9. Sostanza primaria per valori validi di età media all'inizio del trattamento, di età media al primo uso e di entrambi, per genere - Precedenti trattamenti
7. Sostanza primaria per età
  - 7.1.1. Sostanza primaria per età - Tutti i trattamenti
  - 7.1.2. Sostanza primaria per età - Primi trattamenti
  - 7.1.3. Sostanza primaria per età - Precedenti trattamenti
8. Sostanza primaria per fonte di referenza
  - 8.1.1. Sostanza primaria per fonte di referenza - Tutti i trattamenti
  - 8.1.2. Sostanza primaria per fonte di referenza - Primi trattamenti
  - 8.1.3. Sostanza primaria per fonte di referenza - Precedenti trattamenti
9. Sostanza primaria per condizione abitativa (con chi)
  - 9.1.1. Sostanza primaria per condizione abitativa (con chi) - Maschi
  - 9.1.2. Sostanza primaria per condizione abitativa (con chi) - Femmine
  - 9.1.3. Sostanza primaria per condizione abitativa (con chi) - Totale (Maschi+Femmine+Non noto/mancante)
10. Sostanza primaria per condizione abitativa (con/senza figli)
  - 10.1.1. Sostanza primaria per condizione abitativa (con/senza figli) - Maschi
  - 10.1.2. Sostanza primaria per condizione abitativa (con/senza figli) - Femmine
  - 10.1.3. Sostanza primaria per condizione abitativa (con/senza figli) - Totale (Maschi+Femmine+Non noto/mancante)

### ELENCO TABELLE - TDI

11. Sostanza primaria per condizione abitativa (dove)
  - 11.1.1. Sostanza primaria per condizione abitativa (dove) - Tutti i trattamenti
  - 11.1.2. Sostanza primaria per condizione abitativa (dove) - Primi trattamenti
  - 11.1.3. Sostanza primaria per condizione abitativa (dove) - Precedenti trattamenti
12. Sostanza primaria per livello di studio
  - 12.1.1. Sostanza primaria per livello di studio - Tutti i trattamenti
  - 12.1.2. Sostanza primaria per livello di studio - Primi trattamenti
  - 12.1.3. Sostanza primaria per livello di studio - Precedenti trattamenti
13. Sostanza primaria per condizione lavorativa
  - 13.1.1. Sostanza primaria per condizione lavorativa - Tutti i trattamenti
  - 13.1.2. Sostanza primaria per condizione lavorativa - Primi trattamenti
  - 13.1.3. Sostanza primaria per condizione lavorativa - Precedenti trattamenti
14. Sostanza primaria per via di somministrazione
  - 14.1.1. Sostanza primaria per via di somministrazione - Tutti i trattamenti
  - 14.1.2. Sostanza primaria per via di somministrazione - Primi trattamenti
  - 14.1.3. Sostanza primaria per via di somministrazione - Precedenti trattamenti
15. Sostanza primaria per frequenza d'uso
  - 15.1.1. Sostanza primaria per frequenza d'uso - Tutti i trattamenti
  - 15.1.2. Sostanza primaria per frequenza d'uso - Primi trattamenti
  - 15.1.3. Sostanza primaria per frequenza d'uso - Precedenti trattamenti
16. Sostanza primaria per età al primo uso
  - 16.1.1. Sostanza primaria per età al primo uso - Tutti i trattamenti
  - 16.1.2. Sostanza primaria per età al primo uso - Primi trattamenti
  - 16.1.3. Sostanza primaria per età al primo uso - Precedenti trattamenti
17. Sostanza primaria per anni dal primo uso
  - 17.1.1. Sostanza primaria per anni dal primo uso - Tutti i trattamenti
  - 17.1.2. Sostanza primaria per anni dal primo uso - Primi trattamenti
  - 17.1.3. Sostanza primaria per anni dal primo uso - Precedenti trattamenti
18. Sostanza primaria per uso iniettivo
  - 18.1.1. Sostanza primaria per uso iniettivo - Tutti i trattamenti
  - 18.1.2. Sostanza primaria per uso iniettivo - Primi trattamenti
  - 18.1.3. Sostanza primaria per uso iniettivo - Precedenti trattamenti
20. Soggetti in trattamento per sostanza primaria e secondarie
  - 20.1.1. Soggetti con Oppiacei come sostanza primaria, per sostanze secondarie - Tutti i trattamenti
  - 20.1.2. Soggetti con Cocaina come sostanza primaria, per sostanze secondarie - Tutti i trattamenti
  - 20.1.3. Soggetti con Stimolanti come sostanza primaria, per sostanze secondarie - Tutti i trattamenti
  - 20.1.4. Soggetti con Cannabis come sostanza primaria, per sostanze secondarie - Tutti i trattamenti
  - 20.1.5. Soggetti con Altre sostanze primarie, per sostanze secondarie - Tutti i trattamenti





# Tabelle TDI – Export

A1		TDI 6.1.1			
	A	B	C	D	E
1	TDI 6.1.1		Maschi	Femmine	Totale
2		Totale	1201	118	1319
3		1.1 Eroina	1187	117	1304
4	1. Oppiacei	1.2 Metadone (uso illegale)	0	0	0
5		1.3 Buprenorfina (uso illegale)	0	0	0
6		1.4 Fentanil (uso illegale)	0	0	0
7		1.5 Altri oppiacei	14	1	15
8		Totale	175	13	188
9	2. Cocaina	2.1 Cocaina (HCL)	151	11	162
10		2.2 Crack	24	2	26
11		2.3 Altro	0	0	0
12		Totale	1	0	1
13	3. Stimolanti	3.1 Amfetamine	0	0	0
14		3.2 Metamfetamine	0	0	0
15		3.3 MDMA e derivati	1	0	1
16		3.4 Catinone sintetico	0	0	0
17		3.5 Altri stimolanti	0	0	0
18		Totale	0	0	0
19	4. Ipnotici e sedativi	4.1 Barbiturici (uso illegale)	0	0	0
20		4.2 Benzodiazepine (uso illegale)	0	0	0
21		4.3 GHB / GBL	0	0	0
22		4.4 Altri ipnotici e sedativi (uso illegale)	0	0	0
23		Totale	2	0	2
24	5. Allucinogeni	5.1 LSD	2	0	2
25		5.2 Ketamina	0	0	0
26		5.3 Altri allucinogeni	0	0	0
27		Totale	2	0	2
28	6. Inalanti	6. Inalanti	2	0	2
29		Totale	62	5	67
30	7. Cannabis	7. Cannabis	62	5	67
31		Totale	4	2	6
32	9. Altre sostanze	9. Altre sostanze	4	2	6



Standard Table 9  
Part 2 - Serology prevalence

Prevalence of hepatitis B/C and HIV infection among injecting drug users (IDUs)

1. Methodological information

1.1. Identification of the data

For General Instructions please use the following link:  
[General Instructions for IDUs](#)

For Instructions to fill in this template please use the following link:  
[IDUs' Desktop guidelines](#)

Study identification

Please provide instructions on how to fill in the study identification.

Study code according to the EU protocol  
If you are about your country code, please go to: <http://publications.europa.eu/en/other/uri/lit/jcms/jcms/123456789>

Study selection year

Study selection year





# Report – Export

Report Standard  
Regionale

A.3 - TRATTAMENTO

Regional Interactive System

Anno di riferimento  
2012

05/11/2013

## A. SOGGETTI IN TRATTAMENTO

### 3) Uso primario di Cannabis

A.3.1	Nuovi utenti		Totale	Utenti già	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
Fino a 14 anni	0	0	0	0	0
15-19 anni	3	0	3	0	0
20-24 anni	4	1	5	0	0
25-29 anni	8	0	8	12	0
30-34 anni	5	1	6	18	0
35-39 anni	1	0	1	1	0
40-44 anni	4	0	4	1	0
45-49 anni	1	0	1	0	0
50-54 anni	0	0	0	0	0
55-59 anni	0	0	0	0	0
60-64 anni	0	0	0	0	0
65 anni e più	0	0	0	0	0
NN/NR	0	0	0	0	0
Totale	26	2	28	31	0

### 4) Uso primario di Cocaina


A.4.1	Nuovi utenti		Totale	Utenti già	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
Fino a 14 anni	0	0	0	0	0
15-19 anni	2	0	2	0	0
20-24 anni	2	1	3	4	0
25-29 anni	12	2	14	20	0
30-34 anni	13	1	14	38	0
35-39 anni	13	0	13	4	0
40-44 anni	6	0	6	5	0
45-49 anni	5	0	5	3	0
50-54 anni	1	0	1	0	0
55-59 anni	0	0	0	0	0
60-64 anni	0	0	0	0	0
65 anni e più	1	0	1	0	0
NN/NR	0	0	0	0	0
Totale	56	4	60	100	0

05/11/2013


## A. SOGGETTI IN TRATTAMENTO

### NUOVI UTENTI

#### 1) Utenti in trattamento



#### 2) Uso primario di Oppiacei



05/11/2013

## B. MOTIVO DI ACCESSO

B.1.1	Oppiacei		Cannabis	Cocaina	Altri
	Richiesta volontaria	1.947	58	23	
Inviti da servizi sanitari	2	3	0	0	
Inviti da servizi sociali	19	3	0	0	
Inviti da Prefettura	49	28	0	0	
Inviti da altri S.n.T.	122	4	0	0	
Altri	28	1	0	0	
NN/NR	1	0	0	0	
Totale	2175	97	58	23	

## C. SOSTANZA

### 1) Sostanza d'abuso primaria scelta

C.1.1	Nuovi utenti		Totale	Utenti già	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
Oppiacei	265	43	308	1.688	199
Cannabis	36	2	38	58	0
Cocaina	58	4	62	139	0
Stimolanti	8	0	8	0	0
Allucinogeni	0	0	0	0	0
Altri	3	1	4	0	0
NN/NR	22	0	22	26	0
Totale	372	50	422	1.960	199

### 2) Uso via iniezione della sostanza primaria scelta

C.2.1	Nuovi utenti		Totale	Utenti già	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
Oppiacei	79	0	79	799	0
Cannabis	1	0	1	0	0
Cocaina	5	0	5	33	0
Stimolanti	0	0	0	0	0
Allucinogeni	0	0	0	0	0
Altri	0	0	0	0	0
NN/NR	0	0	0	0	0
Totale	85	0	85	832	0


### 3) Altre sostanze d'abuso

C.3.1	Nuovi utenti		Totale	Utenti già	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
Oppiacei	49	1	50	181	0
Cannabis	39	5	44	266	0
Cocaina	119	11	130	588	0
Stimolanti	2	1	3	33	0
Allucinogeni	2	1	3	10	0
Altri	25	3	28	162	0
NN/NR	6	0	6	0	0
Totale	242	22	264	1.260	0


05/11/2013

## C. SOSTANZA D'ABUSO

Distribuzione degli utenti in trattamento per sostanza d'abuso primaria scelta



Distribuzione degli utenti in trattamento per sostanza d'abuso primaria scelta



05/11/2013

9



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**Dipartimento Politiche Antidroga**

**Grazie per l'attenzione**